

ProGeo
Piotr Prokopczuk
33-300 Nowy Sącz, ul Głowackiego 34A tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 2

TEMAT: Winda przy Bazylice Św. Małgorzaty
MIEJSCOWOŚĆ: Nowy Sącz ul. Św. Ducha

Data wykonania: kwiecień 2019
Sposób wykonania: wiercenie
Rzędna terenu: 283,50
Skala: 1:100

Opracowali:
mgr inż. P. Prokopczuk
mgr inż. J. Krok

podziałka	miąższość warstwy (m)	profil litologiczny	opis gruntu	wilgotność (%)	stan gruntu (I _L , I _D)	głębokość położenia zwierciadła wody (m ppt)	stratygrafia	nr warstwy geotechnicznej
0	0,50	nN	Nasyp - glina piaszczysta z okruchami piaskowca szary	mw	szg/zg			I
1	2,30	Gp	Glina piaszczysta	mw	I _L =0,40; pl	suchy	czwartorzęd	IIIB
2			c. brązowa					
3	0,80	KW	Zwierzdelina piaskowca. Okruchy p-ca do 10 cm w ilości 95%. Mat. wyp. Pd. jasno brąz.	mw	I _D =0,70; szg			IV
4	0,40	SM	Zwierzdelina piaskowca jasno brąz.	mw			Pg	V
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								